

Code intervention

As_036

Bassin	Aspe	Cours d'eau	Ruisseau Toupiette
---------------	------	--------------------	--------------------

Action	Ca-R02	Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)
---------------	--------	---




PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	0	0	12750	0	0	12750

Commune	ASASP-ARROS
----------------	-------------

Objectif	Ca	Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement
-----------------	----	--

Contexte de l'intervention

L'absence d'une ripisylve continue et dense favorise l'ensoleillement et le développement de la végétation dans le lit mineur des cours d'eau de faible largeur (< 3m). Cet encombrement favorise le comblement, notamment par décantation des sédiments fins et aggrave le risque de débordement vers les parcelles riveraines. Dans le cas du ruisseau de Toupiette, les principaux enjeux concernés par cette aggravation, sont une voie communale et une zone bâtie, au Sud du bourg d'Arros d'Oloron.



Code intervention

As_036

Masse d'eau	RAS	
Code hydrographique cours d'eau	Q6500510	
Unité hydrographique cohérente	2_aspe	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	As_035	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier B	

Description de l'intervention


Après une phase de concertation avec les propriétaires et les communes concernées (action As_040), les travaux consistent à reconstituer un cordon rivulaire continu, à base d'essences adaptées et locales, par bouturage et/ ou par plantation, là où c'est nécessaire et possible sur un linéaire maximal de 850 m de cours d'eau.

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

convention d'entretien de la ripisylve reconstituée, avec les propriétaires



Cartographie des enjeux et problématiques




0 100 200 m

Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000



Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Aspe	Cours d'eau					
Action	Ca-R02	Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)					
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
		0	0	18000	0	0	18000
Commune	ASASP-ARROS						
Objectif	Ca	Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement					

Contexte de l'intervention

L'absence d'une ripisylve continue et dense favorise l'ensoleillement et le développement de la végétation dans le lit mineur des cours d'eau de faible largeur (< 3m). Cet encombrement favorise le comblement, notamment par décantation des sédiments fins et aggrave le risque de débordement vers les parcelles riveraines. Dans le cas du ruisseau le Payssas, les principaux enjeux concernés par cette aggravation, sont une voie communale et une zone bâtie, au lieu-dit Bernet.



Oleron, Aspe, Ossau, Affluents

		Code intervention	As_038
Masse d'eau	RAS		
Code hydrographique cours d'eau	RAS		
Unité hydrographique cohérente	2_aspe		
Statut cours d'eau	non domanial		
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn		
Actions préalables ou complémentaires	As_037		
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier B		

Description de l'intervention


Après une phase de concertation avec les propriétaires et les communes concernées (action As_039), les travaux consistent à reconstituer un cordon rivulaire continu, à base d'essences adaptées et locales, par bouturage et/ ou par plantation, là où c'est nécessaire et possible sur un linéaire maximal de 1200 m de cours d'eau.

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

convention d'entretien de la ripisylve reconstituée, avec les propriétaires



Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000

Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Mielle	Cours d'eau	Ruisseau de Lamiellotte
--------	--------	-------------	-------------------------

Action	Ca-R02	Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)
--------	--------	---



PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	0	0	18750	18750	0	37500

Commune	MOUMOUR
---------	---------

Objectif	Ca	Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement
----------	----	--

Contexte de l'intervention

L'absence d'une ripisylve continue et dense favorise l'ensoleillement et le développement de la végétation dans le lit mineur des cours d'eau de faible largeur (< 3m). Cet encombrement favorise le comblement, notamment par décantation des sédiments fins et aggrave le risque de débordement vers les parcelles riveraines. Dans le cas du ruisseau la Mielle, les principaux enjeux concernés par cette aggravation, sont la voirie communale et une zone bâtie, au lieu-dit Vignes, au Sud-Est de Moumour.



Code intervention

Mi_007

Masse d'eau	RAS	
Code hydrographique cours d'eau	Q7000702	
Unité hydrographique cohérente	7_mielle	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Mi_016	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier B	

Description de l'intervention


Après une phase de concertation avec les propriétaires et les communes concernées (action Mi_006), les travaux consistent à reconstituer un cordon rivulaire continu, à base d'essences adaptées et locales, par bouturage et/ ou par plantation, là où c'est nécessaire et possible sur un linéaire maximal de 1500 m de cours d'eau.

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

convention d'entretien de la ripisylve reconstituée, avec les propriétaires



Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000

Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Action : Mi_007

Action
Cours d'eau

3130
3150
3220
3240
3260
4020*
4030
6210
6230*
6410
6430
6510
7140
7230
9180*
91E0*

Géodlag, Juillet 2018

Bassin	Mielle	Cours d'eau	La Mielle
---------------	--------	--------------------	-----------

Action	Ca-R02	Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)
---------------	--------	---




PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	0	0	3375	3375	0	6750

Commune	OLORON-SAINTE-MARIE
----------------	---------------------

Objectif	Ca	Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement
-----------------	----	--

Contexte de l'intervention

L'absence d'une ripisylve continue et dense favorise l'ensoleillement et le développement de la végétation dans le lit mineur des cours d'eau de faible largeur (< 3m). Cet encombrement favorise le comblement, notamment par décantation des sédiments fins et aggrave le risque de débordement vers les parcelles riveraines. Dans le cas du ruisseau la Mielle, les principaux enjeux concernés par cette aggravation, sont la voirie communale et une zone urbaine, au quartier Pondeilh, avec également un enjeu paysager.



		Code intervention	Mi_009
Masse d'eau	FRFRR264 La Mielle		
Code hydrographique cours d'eau	Q7000570		
Unité hydrographique cohérente	7_mielle		
Statut cours d'eau	non domanial		
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn		
Actions préalables ou complémentaires	Mi_004		
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier B		

Description de l'intervention

Après une phase de concertation avec les propriétaires et la commune concernée (action Mi_006), les travaux consistent à reconstituer un cordon rivulaire continu, à base d'essences adaptées et locales, par bouturage et/ ou par plantation, là où c'est nécessaire et possible sur un linéaire maximal de 450 m de cours d'eau.

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

convention d'entretien de la ripisylve reconstituée, avec les propriétaires



Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000

Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Mielle	Cours d'eau	La Mielle
---------------	--------	--------------------	-----------

Action	Ca-R02	Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)
---------------	--------	---



PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	9000	0	0	0	0	9000

Commune	OLORON-SAINTE-MARIE
----------------	---------------------

Objectif	Ca	Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement
-----------------	----	--

Contexte de l'intervention

L'absence d'une ripisylve continue et dense favorise l'ensoleillement et le développement de la végétation dans le lit mineur des cours d'eau de faible largeur (< 3m). Cet encombrement favorise le comblement, notamment par décantation des sédiments fins et aggrave le risque de débordement vers les parcelles riveraines. Dans le cas du ruisseau la Mielle, les principaux enjeux concernés par cette aggravation, sont la voirie communale et une zone urbaine, avec également un enjeu paysager.




		Code intervention	Mi_010
Masse d'eau	FRFRR264 La Mielle		
Code hydrographique cours d'eau	Q7000570		
Unité hydrographique cohérente	7_mielle		
Statut cours d'eau	non domanial		
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn		
Actions préalables ou complémentaires	Mi_0011		
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier B		

Description de l'intervention


Après une phase de concertation avec les propriétaires et la commune concernée, les travaux consistent à reconstituer un cordon rivulaire continu, à base d'essences adaptées et locales, par bouturage et/ ou par plantation, là où c'est nécessaire et possible sur un linéaire maximal de 600 m de cours d'eau.

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

convention d'entretien de la ripisylve reconstituée, avec les propriétaires



Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000

Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Action : Mi_010

0 70 140 m
Géodlag, Juillet 2018

Action
Cours d'eau

3130
3150
3220
3240
3260
4020*
4030
6210
6230*
6410
6430
6510
7140
7230
9180*
91E0*

Bassin	affluents RD	Cours d'eau	Ruisseau Blalière
---------------	--------------	--------------------	-------------------

Action	Ca-R02	Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)
---------------	--------	---


PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	0	0	10500	10500	0	21000

Commune	VERDETS
----------------	---------

Objectif	Ca	Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement
-----------------	----	--

Contexte de l'intervention

L'absence d'une ripisylve continue et dense favorise l'ensoleillement et le développement de la végétation dans le lit mineur des cours d'eau de faible largeur (< 3m). Cet encombrement favorise le comblement, notamment par décantation des sédiments fins et aggrave le risque de débordement vers les parcelles riveraines. Dans le cas du ruisseau la Biatère, les principaux enjeux concernés par cette aggravation, sont la voirie communale et une zone bâtie, au Nord-Est du bourg de Verdets.






Code intervention		RD_005
Masse d'eau	RAS	
Code hydrographique cours d'eau	Q7040500	
Unité hydrographique cohérente	1_oloron	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	RD_003	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier B	

Description de l'intervention


Après une phase de concertation avec les propriétaires et la commune concernée (action RD_004), les travaux consistent à reconstituer un cordon rivulaire continu, à base d'essences adaptées et locales, par bouturage et/ ou par plantation, là où c'est nécessaire et possible sur un linéaire maximal de 1400 m de cours d'eau.

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

convention d'entretien de la ripisylve reconstituée, avec les propriétaires




Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000

Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Code intervention

RD_020

Bassin	affluents RD	Cours d'eau	Les Barthes
---------------	--------------	--------------------	-------------

Action	Ca-R02	Reconstitution de la ripisylve si absente (plantation, bouturage, etc.)
---------------	--------	---




PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	0	0	12000	12000	12000	36000

Commune	BUGNEIN
----------------	---------

Objectif	Ca	Préserver / restaurer / améliorer les conditions d'écoulement et d'habitat en lit mineur ou d'échanges lit mineur - nappe d'accompagnement
-----------------	----	--

Contexte de l'intervention

L'absence d'une ripisylve continue et dense favorise l'ensoleillement et le développement de la végétation dans le lit mineur des cours d'eau de faible largeur (< 3m). Cet encombrement favorise le comblement, notamment par décantation des sédiments fins et aggrave le risque de débordement vers les parcelles riveraines. Dans le cas du ruisseau des Barthes, les principaux enjeux concernés par cette aggravation, sont la voirie communale et des zones bâties, aux bourgs de Bastanès, Bugnein et Audaux.





Code intervention		RD_020
Masse d'eau	FRFR264	Les Barthes
Code hydrographique cours d'eau	Q7120560	
Unité hydrographique cohérente	1_oloron	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	Béarn des Gaves	
Actions préalables ou complémentaires	RD_018	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier B	

Description de l'intervention


Après une phase de concertation avec les propriétaires et la commune concernée (action RD_019), les travaux consistent à reconstituer un cordon rivulaire continu, à base d'essences adaptées et locales, par bouturage et/ ou par plantation, là où c'est nécessaire et possible en discontinu sur le linéaire de cours d'eau.

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

convention d'entretien de la ripisylve reconstituée, avec les propriétaires



Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000

Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage

