



Code intervention

Ve_026

Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert					
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)						
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
			0	150	0	0	150	300
Commune	ARETTE							
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique						

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la route départementale, en rive droite, constitue l'un des enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.




Code intervention		Ve_026
Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_004	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 150 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans




Intervention préconisée



Type d'intervention

- Chenal intra-banc à ouvrir
- Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000




Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert				
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)					
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
		0	1000	0	0	1000	2000
Commune	ARETTE						
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique					

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la route communale, en rive droite, constitue l'un des enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Code intervention

Ve_027



Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_020	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 1000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000





Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert					
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)						
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
			0	2000	0	0	2000	4000
Commune	ARAMITS							
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique						

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la STEP en aval rive droite, constitue l'un des enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Code intervention

Ve_050

Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_012, Ve_043	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 2000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention


— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000



Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Code intervention

Ve_051

Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert
--------	------	-------------	---------

Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassment, régalaqe, déplacement)
--------	--------	--




PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	0	3000	0	0	3000	6000

Commune	ARAMITS
---------	---------

Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique
----------	----	---

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la route départementale, en rive droite, et son pont constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_009, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 3000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée





Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000






Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert					
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)						
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
			0	7000	0	0	7000	14000
Commune	ARAMITS							
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique						

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, des terrains agricoles et les pylônes d'une ligne électrique, en rive gauche, constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.






		Code intervention	Ve_052
Masse d'eau	FRFR258	Le Vert	
Code hydrographique cours d'eau		Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente		4_vert	
Statut cours d'eau		non domanial	
Intercommunalité concernée		CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires		Ve_009, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)		voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 7000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention


— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000






Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert					
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)						
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
			0	6000	0	0	6000	12000
Commune	Ance-Féas							
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique						

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, des terrains agricoles et les pylônes d'une ligne électrique, en rive gauche, constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_009, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 6000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée



Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter

Cartographie des enjeux et problématiques



Problématique



Enjeu



Action

● Franchissement

— Cours d'eau

□ Parcelle

0 60 120 m


Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000



Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Code intervention

Ve_054

Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert
---------------	------	--------------------	---------

Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)
---------------	--------	---




PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	0	4000	0	0	4000	8000

Commune	Ance-Féas
----------------	-----------

Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique
-----------------	----	---

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la voie communale, en rive gauche, constitue l'un des enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.






		Code intervention	Ve_054
Masse d'eau	FRFR258	Le Vert	
Code hydrographique cours d'eau		Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente		4_vert	
Statut cours d'eau		non domanial	
Intercommunalité concernée		CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires		Ve_009, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)		voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 4000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée



Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter

Cartographie des enjeux et problématiques



Problématique



Enjeu



Action



Franchissement
Cours d'eau

Parcelle


0 50 100 m

Géodiag, juin 2018




N

Cartographie des habitats Natura 2000






Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert				
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)					
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
		0	3000	0	0	3000	6000
Commune	Ance-Féas						
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique					

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la voie communale, en rive gauche, constitue l'un des enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Oloron, Aspe, Ossau, Affluents

		Code intervention	Ve_055
Masse d'eau	FRFR258	Le Vert	
Code hydrographique cours d'eau		Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente		4_vert	
Statut cours d'eau		non domanial	
Intercommunalité concernée		CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires		Ve_009, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)		voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 3000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000






Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert				
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)					
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
		0	2500	0	0	2500	5000
Commune	Ance-Féas						
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique					

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la route communale et son pont, en aval, constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_009, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 2500 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000



Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage






Code intervention

Ve_057

Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert					
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)						
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
			0	3500	0	0	3500	7000
Commune	Ance-Féas							
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique						

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, les terrains agricoles, en aval rive gauche, constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Code intervention

Ve_057


Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_009, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 3500 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000



Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Code intervention

Ve_058

Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert
--------	------	-------------	---------

Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régalaage, déplacement)
--------	--------	--



PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	0	4000	0	0	4000	8000

Commune	Ance-Féas
---------	-----------

Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique
----------	----	---

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, les terrains agricoles, en rive gauche, constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Code intervention

Ve_058

Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_009, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 4000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention


— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000





Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert					
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)						
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
			0	9500	0	0	9500	19000
Commune	Ance-Féas							
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique						

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la zone bâtie, en rive droite, constitue l'un des enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Oloron, Aspe, Ossau, Affluents


		Code intervention	Ve_059
Masse d'eau	FRFR258	Le Vert	
Code hydrographique cours d'eau		Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente		4_vert	
Statut cours d'eau		non domanial	
Intercommunalité concernée		CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires		Ve_010, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)		voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 9500 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée





Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques




Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000





Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert					
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)						
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
			0	7500	0	0	7500	15000
Commune	Ance-Féas							
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique						

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la route communale, en rive gauche, et les terrains agricoles, en rive droite, constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Code intervention

Ve_060


Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_010, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention


les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 7500 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention


— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter


Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000





Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert				
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)					
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
		0	5000	0	0	5000	10000
Commune	Ance-Féas						
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique					

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la route communale, en rive gauche, constitue l'un des enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_010, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 5000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter

Cartographie des enjeux et problématiques



Problématique



Enjeu



Action

● Franchissement

— Cours d'eau


□ Parcelle

0 50 100 m

Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000





Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert				
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)					
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)		Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
		4500	0	0	0	4500	9000
Commune	OLORON-SAINTE-MARIE						
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique					

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la route communale, en rive gauche, et le pont, en aval, constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.





Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_010, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 4500 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée



Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

Zone de banc à traiter

Cartographie des enjeux et problématiques



Cartographie des habitats Natura 2000





Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage



Bassin	Vert	Cours d'eau	Le Vert					
Action	Cb-R02	Traitement de l'encombrement du lit par des bancs alluviaux (terrassement, régilage, déplacement)						
PROGRAMMATION (année et cout prévisionnel Hors Taxe)			Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
			0	2000	0	0	2000	4000
Commune	OLORON-SAINT-MARIE							
Objectif	Cb	Préserver / restaurer / améliorer la continuité écologique au sein du réseau hydrographique						

Contexte de l'intervention

Le développement de la végétation ligneuse contribue à la fixation du banc alluvial et à la concentration des écoulements. La moindre disponibilité des alluvions grossières est défavorable à la continuité du charriage sédimentaire et conduit à une accentuation de la mobilité latérale des méandres. Sur ce site, en plus du transit sédimentaire à favoriser, la route communale et la zone bâtie, en rive gauche, constituent les enjeux concernés par l'aggravation des risques d'érosion.



Masse d'eau	FRFR258	Le Vert
Code hydrographique cours d'eau	Q70-0400	
Unité hydrographique cohérente	4_vert	
Statut cours d'eau	non domanial	
Intercommunalité concernée	CC-Haut-Béarn	
Actions préalables ou complémentaires	Ve_010, Ve_012	
Mesures de réduction (ERC)	voir DIG, volet 3, cahier F	

Description de l'intervention

les travaux consistent à effectuer une coupe et un griffage d'entretien, sur environ 2000 m²

Opération d'entretien à mettre en oeuvre après travaux

entretien de la végétation du banc prévu tous les 3 ans



Intervention préconisée




Type d'intervention

— Chenal intra-banc à ouvrir

▨ Zone de banc à traiter

Cartographie des enjeux et problématiques



Problématique



Enjeu



Action



Franchissement
Cours d'eau

Parcelle

0 50 100 m

Géodiag, juin 2018



Cartographie des habitats Natura 2000



Cartographie des chemins d'accès et lieux de stockage

